

## **Остекление окон - витрин . Стекло: обработка стекла . Зеркало : зеркало для ванной . Стеклопакеты : замена стеклопакетов. Резка стекла, обработка стекла, полировка стекл, фацет. Ст**

Стекло — прозрачный для видимого человеком спектра электромагнитных волн материал, один из самых древних и, благодаря разнообразию своих свойств, — универсальный в практике человека.

Окно, фасад, витрина и дверь – основные детали нашего дома, которые контактируют с внешним окружающим миром и поэтому важным решением будет их правильный подбор . Область применения стекла в современном мире настолько велика, что трудно даже представить себе как бы мы обходились без этого, действительно чудесного, вида материала. используют в остекление окон, фонарей на улицах, теплиц, стеклами оборудуют автомобили и другие конструкции, где требуется светопрозрачность.

[Приглашаем Вас посетить сайт группы компаний АртСтройСтекло - Стекольные работы , остекление окон](#)

Одним из направлений деятельности компании АртСтройСтекло является предоставления услуг по остеклению окон, витрин, витражей, замене разбитых стеклопакетов, изготовлению влагостойких зеркал, установке зеркал - стекольные работы 8 (495) 647-97-57.

Процесс остекление витрин, окон, фасадов подразделяется на несколько предварительных подготовительных этапов:

- Замер стекла
- Расчет материала
- Раскрой материала
- Резка стекла
- Доставка стекла
- Демонтаж стекла
- Монтаж, замена стекла

Ремонт окон?

Ремонт разбитого стекла начинается так. Сначала производят демонтаж стекол. Если уцелели куски, из которых можно вырезать стекла для форточек или небольших створок, то сначала осторожно расчищают замазку и удаляют шпильки, а затем вынимают уцелевший кусок.

Удалив осколки, замазку срубуют, вытаскивают гвозди, шпильки и очищают (ножом или стамеской) фальцы и просушивают их. Кроме того, сырость ускоряет гниение переплетов. Если стекло закреплено штапиками, то, прежде всего, снимают их. Для этого между штапиком и фальцем вставляют стамеску и, нажимая на нее, приподнимают его. Выступившие гвозди вынимают клещами. Разбитое стекло заменяют целым и опять закрепляют штапиками.

Замена разбитого стеклопакета? :

[Приглашаем Вас посетить сайт стекольной компании АртСтройСтекло- Стекольные работы , ремонт окон, установка стеклопакетов, замена стеклопакетов :](#)

Стеклопакеты – это конструкция из двух или более стекол, соединенных по периметру и образующих единое герметичное пространство, которое заполняется осушенным воздухом или специальными газами. Многие стеклопакеты имеет два контура герметизации, препятствующих проникновению водяных паров и воздуха в

межстекольное пространство. В конструкции стеклопакетов используются высокотехнологичные герметики. Качественные стеклопакеты обеспечивают отличную тепло-, пыле- и шумозащиту помещения.

#### Резка стекла

Чтобы подготовить стекло, нужно его очистить. При раскрое и резке стекла, его нужно протереть ветошью с двух сторон. В случае, когда стекло было на морозе, его нужно перед резкой подержать в тепле, пока оно не высохнет.

Резка стекла осуществляется не спеша, медленно. Нужно решить заранее, где можно использовать обрезки после вырезания основного куска. Обычно такие обрезки используются в каких-либо маленьких конструкциях остекления.

Во время резки нужно учесть, что в переплете стекло должно закрывать фальцы на 3/4 от их ширины. Между бортами фальца и кромками стекла нужно оставить зазоры 2 мм минимум. Пример: по длине между фальцами 1300 мм и 750 мм по ширине, стекло должно быть длиной 1295 и шириной 745 мм. При соблюдении этих правил монтаж стекла не составит проблем и защитит его от трещин и ломки при разбухании древесины от влажной среды. Перед резкой лист стекла кладут на ровную поверхность стола для раскроя. Если нужно сделать несколько резов, то для удобства, под стекло кладут схему раскроя. Чтобы линии реза получились прямыми, используют деревянную линейку. Что бы получить отличное качество резки стекла, необходимо правильно выполнить все операции.

При резке стеклорез держится в вертикальном положении. Начинается резка обычно от дальнего края стекла. Ролик стеклореза должен равномерно пройти вдоль всей

на сохранность переплетов и коробок, нижних венцов дома.

От качества остекления зависит уровень звукопроницаемости, и оно обеспечит попадание меньшего количества пыли и других посторонних веществ, которыми так обильно наполнен воздух за окном.

При проведении ремонтных работ самый распространенный вид стекольных работ – это замена разбитых, треснувших и поцарапанных стекол, ремонт окон. Подобные стекольные работы могут проводиться самостоятельно, но при отсутствии нужного инструмента и навыков качество данных работ оставляет желать лучшего.

Рекомендуем Вам обращаться к профессиональным стекольщикам - это сэкономит Ваше время, деньги и нервы.

Телефон для справок 8(495) 921-41-33 многоканальный,  
официальный сайт АртСтройСтекло- [www.artsteklo.com](http://www.artsteklo.com).

Аварийное остекление окон, замена стекл, ремонт окон, замена стеклопакетов, ремонт стеклопакетов, остекление витрин, ремонт деревянных окон, ремонт пластиковых окон, остекление окон телефон 8(495) 647-97-57

[www.steklim.com](http://www.steklim.com) Зеркальная мастерская группы компаний АртСтройСтекло занимается изготовлением зеркал, продажей влагостойких зеркал, производством зеркал

[Под подробную информацию Вы можете получить в зеркальной мастерской группы компаний АртСтройСтекло – Стекольные работы, изготовление и установка зеркал](#)

Несколько советов по использованию зеркал в интерьере.

Важно, чтобы во всех имеющихся в квартире, офисе отражающих поверхностях все находящиеся в помещении могли видеть свою голову целиком. Что бы человек любого роста, и высокий, и маленький, мог видеть себя полностью. Без «срезанных» макушки и подбородка, без искажений отражения.

Покупать зеркала, состоящие из нескольких частей и дробящие изображения, не рекомендуется. Ведь смотреться в такое зеркало не очень комфортно... Появляется чувство нецелостности, разрезанности изображения. А это не очень хорошо с точки зрения психологии. Ведь наше подсознание – вещь тонкая и капризная. Оно запросто может зафиксировать увиденный раздробленный образ и спроецировать его на поведение и ощущения человека... И вот уже он чувствует себя разбитым, разобранным по частям, неуверенным в себе...

В спальне, в детской, человек не должен видеть себя, лежа на кровати. И кровать не должна отражаться от зеркала.

Нанесение рисунков, аппликаций, гравировки, изображений, декоративных элементов на зеркало возможно только при условии, что они не будут мешать вашему отражению. Расположение светильников за зеркалом или над ним визуалью старит смотрящегося в него.

Согласно учению фэн-шуй, вешать зеркало напротив входной двери нельзя. Ведь вся входящая из вне в дом энергия будет отражаться и не попадет в него. А ведь никто не хочет, что бы удача и счастье обошли его...

Также не рекомендуется располагать зеркала напротив друг друга. Это создает эффект «коридора бесконечности». Что негативно отражается на самочувствии и психике человека.

С давних пор люди отметили, что зеркала имеют странную магическую силу. Их широко использовали во всевозможных ритуалах и магических обрядах. Один из самых старых обрядов на достижение желаемого таков: если вам чего-то очень хочется и много, положите эту вещь напротив зеркала, чтоб оно отражалось в нем... И может, это старинное волшебство и обычное зеркало воплотят вашу мечту!

Мы предлагаем посмотреть ВИДЕОРОЛИК компании АртСтройСтекло :

<http://rutube.ru/tracks/2259172.html?v=6b40227c0f4fe276f22b56d51dd2ea92>

Группа компаний АртСтройСтекло представляет следующие услуги:

Остекление -витринным, оконным стеклом от 3 до 19 мм толщиной в пределах следующих размеров: 1300x1600мм; 1600x2300мм; 2250x3210мм; 2500x3000мм; 3000x3000мм.

- Остекление тонированным стеклом толщиной от 4 до 12 мм.
- аварийное остекление витрин, стекло витринное листовое
- Аварийное остекление окон, стекло листовое оконное
- Аварийное остекление фасадов, армированное стекло
- Аварийное остекление витражей, узорчатое стекло
- Монтаж зеркал на любую поверхность.

По желанию клиента он осуществляется на клей или двусторонний скотч, либо с помощью декоративного или скрытого крепежа. Максимальные размеры устанавливаемых зеркал сплошным полотном 2250x3210мм. Размеры сборных панно неограниченны.

- Изготовление зеркал, зеркало для ванной
- туалетное зеркало, зеркало с подсветкой

- Установка зеркал на скрытые крепления
- Установка зеркал на скотч.
- Монтаж зеркал на клей
- Изготовление стеклопакетов, ремонт пластиковых окон
- Ремонт стеклопакетов, замена стеклопакетов
- Замена битых стеклопакетов, ремонт окон
- Ремонт рам, перемычек, утепление окон
- Герметизация, ремонт деревянных окон, утепление рам.
- ремонт деревянных стеклопакетов.
- Резка стёкол и зеркал.
- Шлифовка стекла, полировка стекла, обработка стекла, сверление отверстий,

#### УФ-склейка стекл

- Доставка стекла и зеркал специализированным автотранспортом.
- Демонтаж конструкций любой сложности.
- Верхолазные работы.
- Возможность круглосуточного выполнения ремонтно-строительных работ.
- Наклейка антивандальных, тонированных пленок. Пленка защитная
- Установка защитной пленки К-4
- Установка защитной пленки А-1
- Установка защитной пленки А-2
- Установка защитной пленки А-3
- Выезд на замер- стекольщика по г. Москва и Московской области.

группа компаний « АртСтройСтекло» [www.artsteklo.com](http://www.artsteklo.com)

#### Основные принципы работы компании:

- Оперативность и точность в обработке заявок
- Минимизация сроков проведения работ
- До нас всегда просто дозвониться
- Качество работ.
- Экономия времени клиента
- тел (495) 921-41-33 многоканальный

О компании-1. Высококвалифицированный штат. 2.Собственное производство.

3.Личный автопарк. 4.Собственное оборудование. 5.Лицензия Д №389504. 6. Наличие постоянного пропуска грузового транспорта в центр г.Москва (автомобили компании АртСтройСтекло имеют экологический сертификат не ниже класса 2.) .

телефон: 8 (495) 921-41-33 многоканальный.

Автор:

Ольга Вжова консультант -

группа компаний АртСтройСтекло:

Наши цены доступны любому потребителю.

[www.artsteklo.com](http://www.artsteklo.com)